

Редакция от 5 фев 2024

Приказ Минздрава России от 12.12.2023 № 678н

Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при инфекции мочевыводящих путей (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)

В соответствии с [пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](#) и [подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации](#), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608,

приказываю:

Утвердить [стандарт медицинской помощи детям при инфекции мочевыводящих путей \(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение\)](#).

Министр

М.А.Мурашко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

24 января 2024 года,

регистрационный № 76978

Приложение к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 12 декабря 2023 года № 678н

Приложение. Стандарт медицинской помощи детям при инфекции мочевыводящих путей (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)

Возрастная категория пациента: дети

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно

Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная, плановая

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по [МКБ X](#)¹):

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

N10 Острый тубулоинтерстициальный нефрит

N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит

N13.6 Пионефроз

N30.0 Острый цистит

N30.1 Интерстициальный цистит (хронический)

N39.0 Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
B01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный	0,0045	1
B01.017.001	Прием (консультация) врача-клинического фармаколога	0,0064	1
B01.025.001	Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный	0,04	1

B01.031.001	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный")	0,49	1
B01.053.003	Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный	0,1	1

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

1.2. Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
A09.05.009	Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови	0,067	1
A09.05.209	Исследование уровня прокальцитонина в крови	0,016	1
A26.28.003	Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	0,25	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам	0,25	1
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	0,17	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,067	1
B03.016.006	Общий (клинический) анализ мочи	0,68	1

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

1.3. Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек	0,68	1
A04.28.002.003	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	0,68	1
A06.28.009	Компьютерная томография почек и надпочечников	0,0056	1

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
B01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный	0,006	1
B01.001.002	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный	0,00076	1
B01.003.003	Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом	0,003	3

B01.006.001	Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный	0,004	1
B01.017.001	Прием (консультация) врача-клинического фармаколога	0,0095	1
B01.025.001	Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный	0,092	1
B01.025.002	Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный	0,13	3
B01.025.003	Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	0,17	11
B01.031.001	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный")	0,018	1
B01.031.002	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.002 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный")	0,51	9
B01.031.005	Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	0,034	16
B01.053.003	Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-androлога первичный	0,047	1
B01.053.004	Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-androлога повторный	0,15	6
B01.053.005	Ежедневный осмотр врачом-детским урологом-androлогом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	0,071	11
B04.025.002	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-нефролога	0,056	5

B04.053.003	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога	0,024	5
-------------	--	-------	---

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

2.2. Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
A09.05.009	Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови	0,1	1
A09.05.209	Исследование уровня прокальцитонина в крови	0,024	1
A26.28.003	Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	0,28	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам	0,28	1
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	0,28	2
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,31	1
B03.016.006	Общий (клинический) анализ мочи	0,78	6
B03.016.015	Исследование мочи методом Зимницкого	0,26	1

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

2.3. Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
A03.28.001	Цистоскопия	0,0018	1
A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек	1	3
A04.28.002.003	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	1	3
A05.28.003	Магнитно-резонансная томография урография	0,0032	1
A06.28.002	Внутривенная урография	0,013	1
A06.28.007	Цистография	0,016	1
A06.28.009	Компьютерная томография почек и надпочечников	0,0084	1
A07.28.002	Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы	0,32	1
A07.28.002.001	Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы с функциональными пробами	0,048	1

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

2.4. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	0,058	2

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для

медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата ³	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Единицы измерения	ССД ⁴	СКД ⁵
J01CA	Пенициллины широкого спектра действия					
		Ампициллин	0,00012	г	8	88
J01CF	Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам					
		Оксациллин	0,000036	г	4	44
J01CR	Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз					
		Амоксициллин+ [Клавулановая кислота]	0,11	мг	1750 + 250	29750 + 4250
		Амоксициллин+ [Клавулановая кислота]	0,027	мг	3000 + 600	45000 + 9000
		Амоксициллин+ [Сульбактам]	0,0001	мг	3000 + 1500	42000 + 21000
		Ампициллин+ [Сульбактам]	0,00012	г	12 + 6	156 + 78
		Пиперациллин+ [Тазобактам]	0,0001	мг	12000 + 1500	168000 + 21000

J01DB	Цефалоспорины 1-го поколения					
		Цефазолин	0,000036	г	3	33
J01DC	Цефалоспорины 2-го поколения					
		Цефуроксим	0,084	мг	500	9000
J01DD	Цефалоспорины 3-го поколения					
		Цефиксим	0,1	мг	400	7200
		Цефотаксим	0,017	г	4	60
		Цефотаксим+ [Сульбактам]	0,0019	г	6 + 3	30 + 15
		Цефтазидим	0,00015	г	6	66
		Цефтазидим+ [Авибактам]	0,00094	мг	6000 + 1500	72000 + 18000
		Цефтриаксон	0,023	г	2	30
J01DE	Цефалоспорины 4-го поколения					
		Цефепим	0,017	г	4	60
		Цефепим+ [Сульбактам]	0,0019	г	2 + 2	10 + 10
J01DF	Монобактамы					
		Азтреонам	0,000099	г	6	66
J01DH	Карбапенемы					
		Имипенем+ [Циластатин]	0,0064	г	2 + 2	16 + 16
		Меропенем	0,0064	г	3	24
		Эртапенем	0,0086	г	1	11

J01EE	Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные					
		Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+ Триметоприм]	0,00024	мг	1200 + 240	13200 + 2640
J01GB	Другие аминогликозиды					
		Амикацин	0,0094	мг	600	4800
		Гентамицин	0,0013	мг	240	1440
J01XA	Антибиотики гликопептидной структуры					
		Ванкомицин	0,00017	г	2	22
J01XE	Производные нитрофурана					
		Нитрофурантоин	0,14	мг	200	3600
		Фуразидин	0,14	мг	150	2700
J01XX	Прочие антибактериальные препараты					
		Фосфомицин	0,072	г	3	9
		Фосфомицин	0,0061	г	8	104

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

³ Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

⁴ Средняя суточная доза.

⁵ Средняя курсовая доза.

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию

4.1. Лечебное питание		
Наименование вида лечебного питания	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Количество
Основной вариант стандартной диеты	0,19	13

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.