

Как проконтролировать ремонт и внутреннюю отделку помещений

Мария Бершадская, старший преподаватель кафедры управления сестринским делом Российского университета дружбы народов, г. Москва

Эксперт Системы рассказала, какие требования к отделке помещений нужно учесть во время планового ремонта, реорганизации или при пересмотре назначения помещений. Для отделки помещений медорганизации используйте только сертифицированные материалы, которые формируют сплошную, гладкую, стойкую к регулярной санитарной обработке поверхность. В рекомендации перечислены критерии для выбора материалов с учетом класса чистоты, режима эксплуатации и назначения помещений. Указано, какое наказание грозит за нарушения требований.

Как организовать ремонт в подразделениях

В основных помещениях регулярно в плановом порядке проводите текущий ремонт. Протечки на потолках и стенах, следы сырости, плесень, трещины, щели, выбоины, отслоившуюся облицовку, дефекты напольных покрытий устраняйте незамедлительно.

Внимание

Во время текущего или капитального ремонта помещения использовать нельзя.

Звукоизоляцию стен, потолка, пола, дверей, окон технического помещения и диагностической выполняйте в соответствии с расчетами акустического влияния оборудования. Обеспечьте соблюдение гигиенических требований по шуму в смежных помещениях ([п. 4.19.8 СП 2.1.3678-20](#)).

Внимание

при отделке стен, перегородок, полов и потолков запрещается применять нитрокраски.

Кабинеты физиотерапии. Физиотерапевтическую аппаратуру устанавливайте в изолированные кабины. Каркасы кабин должны быть из пластмассовых или деревянных стоек, металлических никелированных труб без заземления. Предусмотрите изоляцию от стен и пола. Экранировать нужно с помощью клетки Фарадея с учетом мощности томографа.

Диагностическая МРТ-кабинетов и отделений. Конструкция стен, потолка, пола, дверей, окон в диагностической МРТ-кабинетов и отделений должна снижать электромагнитное поле в прилегающих помещениях до допустимых значений.

Участок по обращению с медицинскими отходами. Поверхность стен, пола и потолков на участке по обращению с медицинскими отходами должна быть гладкой, устойчивой к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покройте пол влагостойким материалом, который не скользит и устойчив к механическому воздействию.

Какие документы нужны на стройматериалы

Проверьте, что на отделочные материалы есть санитарно-эпидемиологическое заключение о применении в жилых и общественных зданиях. Также уточните, предоставляет ли изготовитель строительных материалов сертификат или декларацию пожарной безопасности и другие документы.

Обязательно должны быть сертифицированы: напольные, настенные, потолочные покрытия, грунтовки, олифы, эмали, фанера, электрические кабели, теплоизоляция и другие материалы.

Внимание

на обои декларацию соответствия выдают после составления протокола испытаний либо при наличии действительного санитарно-эпидемиологического заключения.

Какие требования к отделке помещений нужно соблюдать

Общие требования к отделке

Проследите, чтобы внутренняя отделка помещений соответствовала следующим санитарно-эпидемиологическим требованиям ([п. 4.3 СП 2.1.3678-20](#)):

- в вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию;
- полы в вентиляционных камерах должны иметь покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации;
- в душевых, ваннах, помещениях разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения. Для покрытия пола применяют водонепроницаемые материалы;
- материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции;
- элементы потолков должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке.

Внимание

Можно устанавливать подвесные, натяжные, подшивные и другие виды потолков,

поверхность должна быть гладкой и выдерживать влажную чистку и дезинфекцию.

Выбирайте отделочные материалы с учетом назначения и категории помещений. Определите назначение и класс чистоты помещения. На основании этого выдвигайте требования к антистатическим и диэлектрическим свойствам покрытий, устойчивости отделочных материалов к влаге, дезинфектантам, ультрафиолетовому облучению и износу.

Требования к отделке стен

Для облицовки стен в кабинетах и других помещениях рекомендуется использовать только глазурованную плитку. Если в помещении будет установлено лазерное оборудование для коагуляции, стены должны быть матовыми, чтобы не давать бликов.

Проследите, чтобы все швы между потолочными, стеновыми панелями и другими облицовочными

материалами были герметичны. Учитывайте назначение помещения, как указано в таблице 1.

Таблица 1. Требования к отделке стен помещений медорганизации

Категория или назначение помещения	Требования к отделке стен
Помещения классов чистоты А и Б	Стены на всю высоту покройте гладкими, влагостойкими, устойчивыми к моющим и дезинфицирующим средствам отделочными материалами
Помещения с влажностным режимом: душевые и ванные залы, помещения для разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов, прививочный, процедурный кабинет, санузел, клизменная	Отделайте стены по всей высоте влагостойким материалом, например, облицуйте матовой керамической плиткой
Стены и перегородки в местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением	Облицуйте стены керамической плиткой, окрасьте масляной краской или отделайте другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны
Фотолаборатория	Облицуйте кафелем светлых тонов. Кафельный фартук обязательно должен быть около раковины и устройств для фотообработки. Если есть возможность, стены можно отделать кафелем на высоту 2 м. Выше расположите отделку материалами, которые допускают влажную многократную санитарную обработку
Лечебно-диагностические кабинеты с сухим режимом, вестибюли	Покрасьте краской или облицуйте панелями с гладкой поверхностью и герметичными швами
Палаты, кабинеты врачей, диагностические и физиотерапевтические кабинеты и другие лечебные и диагностические помещения с сухим режимом	Покрасьте акриловой или силикатной водорастворимой краской или используйте другие материалы, которые позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию
Процедурная и комната управления рентгенотделения	Отделайте стены гладкими материалами, которые допускают влажную уборку и легко очищаются
Рентгенооперационная	Отделайте стены материалами, которые не дают световых бликов, например матовой плиткой
Стоматологические кабинеты	Отделайте устойчивыми к дезинфектантам материалами, которые разрешены для помещений с влажным, асептическим режимом

Категория или назначение помещения

Требования к отделке стен

Операционная, кабинеты хирургической стоматологии и стерилизационной

Облицуйте стены на всю высоту глазурованной плиткой или другими разрешенными материалами, стены, углы и места соединения стен, потолка и пола должны быть гладкими, без щелей

Основные помещения зуботехнической лаборатории

Покрасьте краской или облицуйте гладкими панелями, герметично заделайте швы

Стоматологические кабинеты и зуботехнические лаборатории

Покройте стены материалами нейтральных светлых тонов. Это поможет правильному цветоразличению оттенков окраски слизистых оболочек, кожных покровов, крови, естественных и искусственных зубов, пломбировочных и зубопротезных материалов

Стоматологические кабинеты, в которых применяют ртутную амальгаму

Кирпичные стены оштукатурьте, панельные затрите с добавлением 5-процентного порошка серы для связывания паров ртути в прочное соединение (сернистую ртуть), покройте стены краской, которая разрешена для стоматологических кабинетов. Стены должны быть гладкими, без щелей и украшений

Помещения с лазерными установками

Поверхность стен должна быть матовой

Кабинеты электросветолечения

Стены и перегородки не отделявайте керамической плиткой

Темные кабины при кабинетах офтальмологии

Покрасьте черной матовой краской

Помещения, которые подвергаются влажной текущей дезинфекции: операционные, перевязочные, родовые, предоперационные, наркозные, процедурные, ваннные комнаты, процедурные водо- и грязелечения, душевые, санузлы, клизменные, помещения для хранения и разборки грязного белья

Облицуйте матовой керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на всю высоту помещения

Требования к отделке пола

При обустройстве пола в ходе реконструкции и капитального ремонта поликлиник и больниц контролируйте, чтобы напольное покрытие было закреплено на основании по всей площади, плотно прилегало к нему.

При укладке линолеума мастера обязательно должны проклеивать или пропаивать швы, а края заводить под плинтус. В медорганизации разрешено использовать плинтусы только скругленной формы. Их нужно установить так, чтобы стык стены и пола был герметичным.

При выборе напольного покрытия также учитывайте особенности назначения помещений, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2. Требования к отделке пола в медорганизации

Категория или назначение помещения	Требования к отделке пола
Все помещения медорганизации, кроме административных	Покрывайте полы прочным водонепроницаемым материалом, который удобен для перевозки пациентов и грузов. Покрытие пола должно быть таким, чтобы можно было его легко очищать и часто мыть дезинфицирующим раствором. Материал должен плотно прилегать к основанию пола. Плинтус между стеной и полом должен быть закругленным, стыки нужно герметизировать. Покрытия должны быть гладкими, без дефектов. Если полы покрыты линолеумом, заведите края листов на стены или подведите под плинтусы, плотно закрепите между стеной и полом, края линолеума заведите на стены на 10–15 см, швы примыкающих листов спаяйте
Операционные, наркозные, родовые залы	Пол покройте антистатическим материалом
Помещения с влажностным режимом	Покрывайте водонепроницаемым материалом и предусмотрите гидроизоляцию
Вентиляционные камеры	Настелите покрытие, которое не образует пыль
Лечебно-диагностические кабинеты с сухим режимом	Выберите покрытие для пола с повышенными теплоизоляционными свойствами, например, деревянный пол с влагостойкой краской или линолеумное покрытие
Рентгенотделение (кроме рентгенооперационной и фотолаборатории), процедурная, комната управления	Пол покройте натуральными или искусственными электроизоляционными материалами, используйте водонепроницаемые материалы, которые легко очищать, мыть и дезинфицировать
Рентгенооперационная	Пол должен быть антистатичным и безыскровым. Искусственные покрытия применяйте, если есть заключение об электробезопасности
Рентгенооперационная, предоперационная, фотолаборатория	Сделайте пол из антистатического линолеума и заземлите основания линолеума
Стоматологический кабинет	Выбирайте гладкое покрытие из разрешенных материалов

Категория или назначение помещения**Требования к отделке пола**

Кабинеты и зуботехнические лаборатории	Пол должен быть нейтральных светлых тонов. Это нужно для правильного цветоразличения оттенков окраски слизистых оболочек, кожных покровов, крови, естественных и искусственных зубов, пломбировочных и зубопротезных материалов
Стоматологические кабинеты, в которых используют ртутную амальгаму	Застилайте полы рулонным материалом, швы сварите, плинтусы должны плотно прилегать к стенам и полу
Рентгенпроцедурные (кроме рентгенооперационных), кабинеты лучевой терапии, физиотерапии	Используйте антистатические материалы
Помещения для работ II класса с открытыми радионуклидными источниками	Покройте полы слабо сорбирующими материалами, количество стыков между листами покрытия должно быть минимальным. Можно применять бесстыковое покрытие на основе дезактивируемых отвердевающих составов
Палатные отделения	Выбирайте покрытия с теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами
Помещения водо- и грязелечения	Облицуйте пол нескользкой керамической плиткой или аналогичным материалом
Покрытие пола в операционных, наркозных, реанимационных залах, палатах интенсивной терапии и послеоперационных	Применяйте токопроводящую основу с токоотводящими свойствами, по периметру помещений под основу покрытия уложите медную ленту, которая соединена с шиной дополнительного уравнивания потенциалов
Кабинеты электросветолечения	Полы нельзя отделывать керамической плиткой

Требование к отделке потолков

Для обустройства потолков в медорганизации допустимо использовать натяжные, подшивные и другие конструкции при условии, что они формируют гладкую поверхность, которая выдерживает регулярную дезинфекцию и влажную очистку. Учитывайте функциональные особенности помещений, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3. Требования к отделке потолков в медорганизации

Категория или назначение помещения**Требования к отделке потолка**

Помещения с лазерными установками	Поверхность стен и потолков должна быть матовой
-----------------------------------	---

Категория или назначение помещения	Требования к отделке потолка
Стоматологические кабинеты, в которых используют ртутную амальгаму	Потолки должны быть гладкими, без щелей и украшений
Помещения классов чистоты А и Б, помещения с влажным режимом	Подвесные, подшивные и другие потолки устанавливайте при условии, что материал выдерживает влажную очистку и дезинфекцию
Операционные, наркозные, реанимационные залы, палаты интенсивной терапии и послеоперационные палаты	Подвесной потолок должен быть герметичным, а его конструкция должна обеспечивать доступ к пространству между подвесным потолком и перекрытием для обслуживания инженерных систем. Встроенные светильники монтируйте заподлицо с потолком
Лечебно-диагностические кабинеты с сухим режимом	Покройте известковой или водоземulsionной побелкой
Палаты, кабинеты врачей, диагностические и физиотерапевтические кабинеты, другие лечебные и диагностические помещения с сухим режимом	Используйте акриловую или силикатную водорастворимую краску и другие материалы, которые позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию
Прививочная, процедурная, санузел и другие помещения с влажностным режимом	Окрашивайте потолки влагостойкими материалами
Процедурная и комната управления в рентгенотделении	Потолки должны быть гладкими, легко очищаться и допускать влажную уборку
Стоматологические, операционные, предоперационные, стерилизационные кабинеты и зуботехническая лаборатория	Окрашивайте потолки водоземulsionными или другими красками, используйте подвесные потолки, если это не влияет на нормативную высоту помещения. Подвесные панели должны иметь гладкую неперфорированную поверхность, устойчивую к моющим веществам и дезинфектантам
Стены и потолок темных кабин при кабинетах офтальмологии	Покрасьте черной матовой краской

Ситуация

Можно ли в кабинете терапевта использовать подвесной потолок, обои под покраску и стеновые панели высотой 1,2 м

Для внутренней отделки помещений используйте материалы, которые разрешены для применения в медорганизациях, при этом учитывайте функциональное назначение помещений. Какие материалы

можно использовать в кабинетах, смотрите в таблице 4.

Таблица 4. Отделочные материалы и условия, при которых их можно использовать в кабинете приема врача

Часть помещения	Отделочные материалы	Условия	Общие требования
Стены	Стеновые панели, обои под покраску, краска и т. д.	Нет риска увлажнения стен и перегородок	
	Плитка и другие влагостойкие материалы	Есть риск увлажнения из-за раковины или другого оборудования.	Устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
		Устанавливается на высоту 1,6 метра от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны	Гладкая поверхность. Зарегистрированы в установленном порядке и разрешены для применения в медицинских организациях
Потолки	Подвесные, подшивные, натяжные и т. д.	Высота не менее 2,6 метра	
Полы	Линолеум и т. д.	Нет	

Требования к внутренней отделке помещений медорганизаций установлены в [п. 4.3 СП 2.1.3678-20](#).

Кто и какую ответственность несет

Медорганизация обязана обеспечить безопасность и безвредность условий труда, выполнять требования охраны труда ([ст. 419 ТК](#)). Руководитель медорганизации несет ответственность за услуги ненадлежащего качества и нарушение санитарного законодательства. Главную медсестру также привлекут к ответственности, если состояние производственных помещений не соответствует требованиям.

Надзорные органы могут привлечь к гражданской, уголовной, административной и дисциплинарной ответственности:

- за услуги несоответствующего качества, если доказана причинно-следственная связь между ухудшением состояния здоровья или смертью пациента и выявленными нарушениями или действием (бездействием) персонала;
- ненадлежащее выполнение должностных обязанностей;
- отсутствие документов на строительные материалы.

Руководитель и главная медсестра ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, если: не принимают меры по выявлению, предотвращению нарушений; не проводят производственный контроль; не исправляют нарушения при выявлении несоответствия помещения его назначению и требованиям санэпидрежима.

Административная ответственность

Администрация медорганизации отвечает по статьям [главы 6](#) Кодекса об административных правонарушениях.

Главную медсестру могут привлечь к ответственности, например, если в процедурных, перевязочных, манипуляционных не нанесено влагоустойчивое покрытие на стены, не запаяны швы на линолеуме. Другие примеры смотрите в таблице 5.

Таблица 5. Административная ответственность за ненадлежащее состояние помещений

Нарушение	Нормативный документ	Наказание
Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов	Статья 6.3 КоАП	Предупреждение
		Штраф:
		• на граждан – от 100 до 500 руб.; • на должностных лиц – от 500 до 1000 руб.; • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 до 1000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток; • на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб.
		Приостановление деятельности на срок до 90 суток

Нарушение

Нормативный документ

Наказание

Предупреждение

Штраф:

- на граждан – от 100 до 500 руб.;
- на должностных лиц – от 500 до 1000 руб.;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 до 1000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб.

Приостановление деятельности на срок до 90 суток

Штраф:

- на граждан – в размере от 500 до 1000 руб.;
- на должностных лиц – от 1000 до 2000 руб.;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1000 до 2000 руб.;
- на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб.

Приостановление деятельности на срок до 90 суток

Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта

[Статья 6.4 КоАП](#)

Нарушение

Нормативный документ

Наказание

Выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг

[Статья 14.4 КоАП](#)

Штраф:

- на граждан – в размере от 1000 до 2000 руб.;
- на должностных лиц – от 3000 до 10 000 руб.;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 10 000 до 20 000 руб.;
- на юридических лиц – от 20 000 до 30 000 руб.

Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара, работы, услуги при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара, работы, услуги

Главы [7](#) и [8](#) КоАП,
[Закон от 07.02.1992 № 2300-1](#)

Штраф:

- на граждан – в размере от 3000 до 5000 руб.;
- на должностных лиц – от 12 000 до 20 000 руб.;
- на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 руб.

Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

[Статья 5.27 КоАП](#)

Предупреждение

Штраф:

- на должностных лиц – в размере от 1000 до 5000 руб.;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1000 до 5000 руб.;
- на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.

Нарушение требований охраны труда, содержащихся в законах и иных нормативных правовых актах РФ

[Статья 5.27.1 КоАП](#) Предупреждение

Штраф:

- на должностных лиц – в размере от 2000 до 5000 руб.;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 2000 до 5000 руб.;
- на юридических лиц – от 50

Нарушение

Нормативный документ

Наказание

000 до 80 000 руб.

Штраф:

- на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 40 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 руб.

Приостановление деятельности на срок до 90 суток

Совершение повторных правонарушений лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное административное правонарушение

[Статья 5.27.1 КоАП](#)

Внимание

за невыполнение должностных обязанностей работодатель вправе привлечь работника к ответственности по статье 192 Трудового кодекса.

Например, наложить дисциплинарное взыскание, объявить выговор, уволить.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность за нарушение санитарного законодательства предусмотрена [главой 16](#) и другими статьями Уголовного кодекса. Она посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Какое наказание грозит медорганизации, смотрите в таблице 6.

Таблица 6. Уголовная ответственность за ненадлежащее состояние помещений медорганизации

Преступление

Наказание

Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей

Ограничение свободы на срок до 3 лет.

Принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Лишение свободы срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей двум или более лицам

Ограничение свободы на срок до 4 лет.

Принудительные работы на срок до 4 лет.

Лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей

Ограничение свободы на срок до 4 лет.

Принудительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Лишение свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

Преступление

Наказание

Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей

Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет

Штраф до 80 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Обязательные работы на срок до 360 часов.

Исправительные работы на срок до 1 года.

Ограничение свободы на срок до 1 года

Обязательные работы на срок до 480 часов.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности смерть человека

Исправительные работы на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Принудительные работы на срок до 5 лет.

Лишение свободы на срок до 5 лет

Соккрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией

Лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или

Преступление

Наказание

без такового

Штраф от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет.

Соккрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо окружающей среды, если они совершены лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления, либо если в результате таких деяний причинен вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия

Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

Штраф до 80 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

Обязательные работы на срок до 480 часов.

Исправительные работы на срок до 2 лет.

Принудительные работы на срок до 2 лет.

Арест на срок до 6 месяцев.

Лишение свободы на срок до 2 лет

Внесение должностным лицом, а также государственным или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений или исправлений, искажающих действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (служебный подлог)

Преступление

Наказание

Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства

Штраф от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет.

Принудительные работы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения, если халатность привела к крупному ущербу или существенному нарушению прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (халатность)

Штраф до 120 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года.

Обязательные работы на срок до 360 часов.

Исправительные работы на срок до 1 года.

Арест до 3 месяцев

Халатность, повлекшая особо крупный ущерб

Штраф от 200 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Обязательные работы на срок до 480 часов.

Исправительные работы на срок до 2 лет.

Арест на срок до 6 месяцев

Преступление

Наказание

Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть

Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц

Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового