

Как оборудовать места для обработки рук

Чтобы работники могли [помыть](#) руки или [обработать](#) их гигиеническим способом, установите раковины, повесьте диспенсеры, а персоналу выдайте индивидуальные карманные дозаторы. Какие виды оборудования для мытья рук использовать, читайте в рекомендации.

Какое оборудование установить

Во всех помещениях установите раковины, подключите их к системе водоснабжения – горячая вода должна быть обязательно; установите краны со смесителем.



В помещениях с особым режимом работы поставьте умывальники, оснастите их смесителем с некистевым управлением. К помещениям с особым режимом работы относятся предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, посты медсестер при палатах новорожденных, посты медсестер. В эту же категорию входят инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические, гнойные, ожоговые, гематологические отделения, клиничко-диагностические и бактериологические лаборатории. Особый режим работы установлен и в санпропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах и санузлах для персонала.

В местах для мытья рук, кроме раковин, установите устройства для [нанесения](#) жидкого мыла и [антисептиков](#). Следите, чтобы в них всегда было жидкое мыло, кожные антисептики, а рядом стояли средства по уходу за руками. Рядом с раковиной поставьте ведро, открыть которое можно с помощью

ножного механизма. Повесьте бумажные полотенца.

Дозаторы с кожными антисептиками должны быть максимально доступны. Разместите их при входе в отделения, палаты, кабинеты, туалеты, другие помещения высокого эпидемиологического риска; в отделениях с высокой интенсивностью ухода за пациентами - у постели больного ([Приложение 6 к МУ 3.5.1.3674-20](#)).

Внимание

Нежелательно использовать полотенца многократного применения.

Они не успевают просохнуть и легко обсеменяются бактериями и условно-патогенной флорой.

Как выбрать диспенсер

Эффективнее использовать сенсорные дозаторы, так как они снижают риск перекрестной контаминации рук медицинских работников, пациентов. При их использовании исключается или сводится к минимуму контакт обрабатываемой кожи рук с устройством для дозирования.

Внимание

Дозаторы одноразового применения, повторному использованию не подлежат.

Запрещается доливать новую порцию антисептика или мыла в используемый дозатор с остатками средства (п.2 Приложения 6 к МУ 3.5.1.3674-20).

Диспенсеры, они же – дозаторы, и карманные индивидуальные дозаторы выбирайте с учетом ваших потребностей. Они бывают механические нажимные, настенные локтевые под флаконы со сменными помпами, бесконтактные сенсорные. К диспенсерам относятся и системы или станции с автоматической дозировкой жидкого мыла или антисептика.



При выборе диспенсера изучите информацию производителя изделия и убедитесь, что производитель указал методы и способы очистки диспенсера, если он предназначен для многократного использования. Если в диспенсер заливают спиртосодержащий антисептик, то устройство должно иметь разрешение для использования с легковоспламеняющимися материалами.

Лучше всего использовать диспенсер, у которого есть устройство бесконтактного использования и комплект картриджей однократного применения. Выбирайте устройство с четкой несмываемой маркировкой уровня жидкости и местом для этикетки с названием используемого антисептика. В инструкции по использованию дозатора должно быть написано, что его можно использовать со средствами разных производителей и что он выдерживает машинную очистку и дезинфекцию.

Как следить за диспенсерами

Емкость диспенсера чистите, дезинфицируете и высушиваете перед каждым новым заполнением. Не добавляйте в частично заполненный дозатор новую порцию мыла или антисептика.

Чтобы держать процесс ухода за диспенсерами под контролем, ведите журнал. В журнал внесите такие графы, как:

- дата и время наполнения новым антисептиком;
- наименование и номер партии антисептика;
- дата освобождения емкости дозатора от антисептика;
- дата очистки и дезинфекции;
- способ и метод очистки и дезинфекции;
- подпись ответственного лица.

Журнал контроля диспенсеров

Дата, время наполнения антисептиком	Наименование антисептика	Номер партии антисептика	Дата освобождения от антисептика	Дата очистки	Дата дезинфекции	Способ очистки	Метод дезинфекции
---	-----------------------------	--------------------------------	---	-----------------	---------------------	-------------------	----------------------

Внимание

Должностные лица Роспотребнадзора расценивают как нарушение требований санитарных правил отсутствие раковин, диспенсеров с жидким мылом и антисептиком в любом из мест, где персонал обязан мыть и обрабатывать руки.

По факту нарушения составляют протокол об административной ответственности по [статье 6.4](#) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Кто несет ответственность	Сумма административного штрафа	Срок административного приостановления деятельности
Должностное лицо	От 1000 до 2000 руб.	—

Кто несет ответственность	Сумма административного штрафа	Срок административного приостановления деятельности
Юридическое лицо	От 10 000 до 20 000 руб.	До 90 суток

© Материал из Справочной системы «Главная медсестра»
<https://1glms.ru>
Дата копирования: 22.07.2025