

Как хранить НС и ПВ

Ольга Мельникова, ген. директор РОО «Научно-исследовательский институт Фармации и химии», доктор фарм. наук, профессор кафедры Управления и экономики фармации, фармакогнозии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»

В Системе появилась инструкция с правилами хранения НС, ПВ и их прекурсорами. Правительство изменило правила хранения НС, ПВ и их прекурсоров в сельских ФАПах. Их отнесли к пятой категории помещений, в которых можно хранить месячный запас лекарств. В каких помещениях разрешено хранить НС и ПВ, как их оборудовать и организовать охрану, читайте в рекомендации.

Если медорганизация нарушит правила хранения НС и ПВ, то руководителя привлекут к уголовной ответственности или назначат штраф до 400 тыс. руб. Чтобы выполнить требования, медорганизация должна определить категорию помещений, в которых хранятся НС и ПВ, укрепить их и обеспечить охрану. Как это сделать, читайте в [рекомендации](#).

Как определить категорию помещения

Хранить НС и ПВ нужно в специально оборудованных [помещениях](#). Какими средствами охраны их оснастить, указано в [приказе Росгвардии, МВД от 15.09.2021 № 335/677](#).

В зависимости от категории объекта Правительство [утвердило](#) норматив запаса НС и ПВ (см. [таблицу 1](#)).

Таблица 1. Категория помещений медорганизации

Категория объекта	Место хранения	Деятельность объекта
I	Помещения производителей, оптовиков и госрезерва	Производят и перерабатывают НС и ПВ
II	Аптеки, в том числе аптеки	Хранят трехмесячный или

	медорганизаций	шестимесячный запас НС и ПВ
III	Кабинеты главной медсестры, старших медсестер отделений. Стационарные ФАПы	Хранят 15-дневный запас НС и ПВ из списка II и месячный запас из списка III
IV	Сестринские посты в отделениях. Помещения хранения неиспользованных НС и ПВ, которые сдали родственники от умерших пациентов	Хранят суточный запас НС и ПВ из списка II и трехдневный запас из списка III
V	Помещения обособленных подразделений медицинских организаций, производящих отпуск указанных лекарственных препаратов физическим лицам	Хранят месячный запас НС, ПВ и их прекурсоров
Места временного хранения НС и ПВ (без категории)	Укладки, наборы, комплекты для оказания первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе ВМП, скорой, паллиативной помощи, посты среднего медперсонала и рабочие места фармацевтов рецептурного отдела аптек	Хранят суточный запас НС и ПВ

В медорганизации могут располагаться помещения III и IV категорий, а также II категории, если есть аптека. Помещения категории I могут быть у производителей, оптовиков и госрезерва. По решению руководителя могут быть организованы места временного хранения.

Какое установить оборудование

Ситуация

Нужно ли оповещать МВД, если на сейфе для хранения НС и ПВ сломался замок

Да, согласно совместному приказу Росгвардии и МВД [№ 335/677 от 15 сентября 2021г.](#) «Об

утверждении требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств» необходимо незамедлительно обратиться в подразделение МВД или Росгвардии. Сотрудники спецслужб посоветуют организацию, которая имеет право обслуживать и ремонтировать охранные технические средства. Такая организация может быть оговорена в договоре, который больница заключала с охранной организацией.

Чинить самостоятельно или откладывать починку недопустимо, так как сейфы для хранения НС и ПВ относятся к оборудованию, которое находится под специальным контролем ([Постановление Правительства от 30.11.2021 № 2126](#)). Если медорганизация продолжает пользоваться сейфом с неисправным замком, вся ответственность за нарушение правил хранения или хищение НС и ПВ будет лежать на руководителе.

От редакции: Главное управление по контролю за оборотом наркотиков ответило, надо ли оповещать их о поломке. Полную версию их официального письма можно скачать по ссылке ниже.

**МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)**

**Главное управление по контролю
за оборотом наркотиков**

ул. Азовская, д. 19, Москва, 117452

12.09.2022 № 3/227721865637
на № 3/227721865637 от 26.08.2022

О рассмотрении обращения по вопросу
хранения наркотических средств
и психотропных веществ

Редактору по работе с авторами
журнала «Главная медицинская
медсестра»

О.Г. Орешкиной

1-й Земельный переулок, д. 1,
г. Москва, 123022

oreshkina@action-media.ru

Уважаемая Оксана Григорьевна!

Управлением по контролю за легальным оборотом наркотиков и предупреждению административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России в рамках компетенции рассмотрено Ваше обращение по вопросу использования медицинскими организациями сейфов при осуществлении хранения наркотических средств и психотропных веществ.

Аптеки медорганизаций (II категория)

Какое охранное оборудование установить

Установите систему охранной сигнализации из двух рубежей защиты, тревожную сигнализацию с выводом сигналов на пульт центрального наблюдения, запирающиеся сейфы или металлические шкафы. На помещения II, III и IV категорий медорганизация должна получить заключение органов внутренних дел о соответствии объектов и помещений требованиям к техническому оснащению и инженерно-техническим требованиям охраны (приказ Росгвардии, МВД от 09.01.2018 № 1, № 5).

Какие требования к помещению

В зависимости от того, на каком этаже расположена аптека, к отделке наружных стен предъявляют разные требования (см. таблицу 2).

Таблица 2. Отделка наружных стен аптек

Аптека расположена на первом этаже здания	Аптека находится на втором этаже и выше
● кирпичная стена толщиной более 380 мм; ● пустотное железобетонное перекрытие толщиной 220, 260 и 300 мм из тяжелого бетона; ● сплошное железобетонное перекрытие толщиной 120 и 160 мм из тяжелого бетона; ● стеновая панель наружная и блок стеновой из легкого бетона толщиной более 300 мм; ● стеновая панель наружная, внутренняя, блок стеновой и стена из монолитного железобетона толщиной от 100 до 300 мм из тяжелого бетона; ● строительная конструкция I класса защиты, усиленная стальной решеткой из прутка толщиной не менее 10 мм с ячейкой не более 150?150 мм; ● строительная конструкция II класса защиты, усиленная стальной сеткой с толщиной прутка 8 мм и с ячейкой	● конструкция из бревен или бруса толщиной не менее 200 мм; ● кирпичная стена толщиной 250 мм; ● пустотная железобетонная плита толщиной 220, 260 и 300 мм из легкого бетона и толщиной 160 мм из тяжелого бетона; ● сплошное железобетонное перекрытие толщиной 120, 160 мм из легкого бетона; ● стеновая панель наружная, внутренняя и блок стеновой из легкого бетона толщиной от 100 до 300 мм; ● стена из монолитного железобетона, изготовленная из тяжелого бетона, толщиной до 100 мм; ● строительная конструкция I класса защиты, усиленная стальной сеткой с толщиной прутка 8 мм и с ячейкой размером 100?100 мм

размером 100?100 мм	
---------------------	--

Внутренние стены должны состоять:

- из гипсолитовой, гипсобетонной конструкции толщиной не менее 75 мм;
- щитовой деревянной конструкции толщиной не менее 45 мм;
- конструкции из бревен или бруса толщиной 100 мм;
- каркасной перегородки толщиной не менее 20 мм с обшивкой металлическими, в том числе профилированными, листами толщиной не менее 0,55 мм;
- кирпичной перегородки толщиной 138 мм;
- перегородки из легкого теплоизоляционного бетона толщиной не менее 300 мм;
- внутренней стеновой панели толщиной 100 мм;
- пустотной железобетонной конструкции толщиной 160 мм;
- перегородки из стеклопрофилита и стеклоблоков.

Входная дверь в охраняемое помещение должна быть с классом защиты от разрушающих воздействий не ниже третьего класса защиты с двумя запирающими устройствами.

Дверной проем снаружи защитите решетчатой дверью из стальной арматуры с запирающим устройством не ниже первого класса защиты.

На оконные конструкции первого и последнего этажей установите металлические решетки или жалюзи не ниже третьего класса защиты.

Кто охраняет

Помещения охраняют подразделения войск Нацгвардии либо ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти.

Кабинеты главных и старших медсестер (III категория), помещения ФАП

Какое охранное оборудование установить

Установите входную дверь – не менее двух запирающих устройств второго класса защиты от разрушающих воздействий. Разместите запирающийся насыпной или прикрепленный к полу (стене) сейф не ниже третьего класса устойчивости к взлому. Сейф массой менее 1000 кг прикрепляют к полу или стене либо встраивают в стену с помощью анкерного крепления.

Какие требования к помещению

Наружные и внутренние стены должны быть укреплены так же, как в аптечных организациях.

Кто охраняет

Помещения охраняют подразделения войск Нацгвардии либо ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти. Дополнительно можно привлекать охранные организации либо юрлиц, имеющих лицензию на частную охранную деятельность.

Сестринские посты в отделениях (IV категория), помещения хранения неиспользованных НС от родственников умерших пациентов

Какое охранное оборудование установить

Установите входную дверь второго класса устойчивости и запирающийся, насыпной или прикрепленный к полу (стене) сейф не ниже третьего класса устойчивости к взлому. Сейф массой менее 1000 кг прикрепляют к полу или стене либо встраивают в стену с помощью анкерного крепления.

Какие требования к помещению

Наружные стены первого этажа и выше – как у аптек на втором этаже и выше.

Внутренние стены, перегородки – как у аптек.

Кто охраняет

Помещения охраняют подразделения войск Нацгвардии, либо ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти, либо юрлица, имеющие лицензию на частную охранную деятельность.



Места временного хранения

Места временного хранения

1. Посты среднего медперсонала, рабочие места фармацевтов рецептурно-производственных отделов.
2. Укладки, наборы, комплекты для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой и специализированной медицинской помощи, в состав которых входят НС и ПВ.

Какое охранное оборудование установить

Установите запирающиеся сейфы не ниже первого класса устойчивости к взлому или металлические либо изготовленные из других высокопрочных материалов контейнеры.

Кто охраняет

Охрану не организуют.

Как организовать охрану помещений

Заключите договор с охранной организацией. Для охраны помещений хранения II категории заключите договор только с государственными организациями:

- подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел РФ;
- организацией, подведомственной МВД, либо ведомственной охраной федеральных органов исполнительной власти.

Охрану помещений III и IV категорий можно поручить госорганам или юридическим лицам, которые имеют лицензию на осуществление частной охранной деятельности. Помещения с круглосуточным режимом работы охране не подлежат. Они оборудованы тревожной кнопкой.

Соблюдайте требования к условиям хранения

К хранению НС и ПВ в медорганизациях предъявляются особые требования ([приказ Минздрава России от 26.11.2021 № 1103н](#)).

Внимание

В аптечных и медицинских организациях НС и ПВ для парентерального, внутреннего и наружного применения всегда храните на разных полках.

Разместите на внутренних сторонах дверей сейфов или металлических шкафов списки НС и ПВ, которые в них хранятся, с указанием их высших разовых и высших суточных доз (дозы НС и ПВ [Списка II](#) и [Списка III](#)).

Все препараты храните в заводской или аптечной упаковке, в которой они поступили в медорганизацию. Переливать, пересыпать лекарственные препараты из одной упаковки в другую и заменять этикетки категорически запрещено.

В местах хранения разместите [списки противоядий](#) при отравлениях НС и ПВ.

Ситуация

Как хранить термолабильные препараты

Термолабильные НС и ПВ нужно защитить от повышенной температуры и разместить в холодильнике или термоконтейнере, которые оборудованы приборами для регистрации температуры ([п. 7 приказа Минздрава от 26.11.2021 № 1103н](#)). Как хранить термолабильные препараты, смотрите в таблице 3.

Таблица 3. Как хранить термолабильные препараты

Помещения	Организация хранения
I и II категории	● в запирающихся холодильниках (холодильных камерах); ● незапирающихся холодильниках (холодильных камерах) в зоне, которая отделена от основного места хранения металлической решеткой с запирающейся решетчатой дверью
III категория	● в холодильниках (холодильных камерах) в зоне, которая отделена от основного места хранения металлической решеткой с запирающейся решетчатой дверью
IV категория	● в термоконтейнерах; ● контейнерах с хладоагентами, которые размещены в сейфах
V категория	● в запирающихся насыпных, прикрепленных к полу сейфах; ● стене сейфах не ниже третьего класса устойчивости к взлому
Места временного хранения	● в термоконтейнерах, которые размещены в сейфах; ● металлических или изготовленных из других высокопрочных материалов контейнерах, которые помещены в термоконтейнеры