

Настольный справочник по классам спорных медотходов от Роспотребнадзора

В процедурном кабинете

Таблица 1. Справочник классов отходов в процедурном кабинете для старшей медсестры

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Ампулы	А и Г	Ампулы с токсичными веществами эксперты рекомендуют утилизировать как отходы класса Г, а без них — относить к классу А (письмо Роспотребнадзора от 26.06.2023 № 09-8943-2023-40).
Ампулы от инактивированных вакцин	А	Ампулы от ЛС, в которых нет токсичных веществ, Роспотребнадзор рекомендует утилизировать как отходы класса А (письмо Роспотребнадзора от 26.06.2023 № 09-8943-2023-40).
Ампулы от туберкулина	А	Ампулы от ЛС, в которых нет токсичных веществ, Роспотребнадзор рекомендует утилизировать как отходы класса А (письмо Роспотребнадзора от 26.06.2023 № 09-8943-2023-40).
Аппараты для измерения АД	А	Аппараты для измерения АД относятся к классу А, если не содержат в своем составе токсических элементов. Поверхности, контактировавшие с кожей пациента, обязательно дезинфицировать после каждого использования.
Бактерицидные лампы	Г	Бактерицидные лампы содержат ртуть, поэтому их надо утилизировать как отходы класса Г (п. 129 СанПиН 2.1.3684-21).
Ботулотоксин	Г	Ботулотоксин относится чрезвычайно токсичным веществам. Так как он не содержит живого возбудителя инфекции, то относится к отходам класса Г (абз. 5 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Вата и салфетки использованные	Б	При использовании на вату и салфетки могли попасть биологические жидкости пациента, поэтому они относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Диаскинтест	Г	Диаскинтест – туберкулезный рекомбинантный аллерген, то есть белок. Препарат не содержит патогенных биологических агентов, поэтому его нельзя относить к отходам классов Б и В. Не подлежащий использованию диаскинтест относят к токсикологически опасным отходам. Согласно санправилам, ЛС и диагностические средства, не подлежащие использованию,

Вид медотходов	Класс	Комментарий
		относятся к отходам класса Г (абз. 5 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Живые вакцины, непригодные к использованию	Б	Живые вакцины, непригодные к использованию, относятся к классу Б (п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Иглы, шприцы использованные	Б	Биологические жидкости пациента, с которыми они контактировали, относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Колпачки от игл	А	Колпачки не загрязнены биологическими жидкостями, поэтому относятся к отходам класса А (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Маски	Б	Использованные маски считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Неиспользованная вакцина БЦЖ	Б	Живые вакцины, непригодные к использованию, в том числе вакцина БЦЖ, относятся к отходам класса Б (п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Отходы после взятия мазка на пцр	Б	Все материалы, инструменты и предметы, загрязненные кровью или другими биологическими жидкостями, относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– при работе с микроорганизмами 1-2 групп патогенности	В	
Перчатки	Б	Использованные перчатки считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Упаковка от спиртовых салфеток	А	Упаковки, не контактировавшие с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными, относятся к отходам класса А (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Электронный термометр	А	Электронные термометры относятся к классу А, если не содержат в своем составе токсических элементов. Поверхности, контактировавшие с кожей пациента, обязательно

Вид медотходов	Класс	Комментарий
		продезинфицировать после использования.

Повесьте в кабинете памятку для медсестер, чтобы они быстро могли проверить, в какой пакет кидать отходы.

Памятка 1. Классы отходов в процедурном кабинете.



Памятка: медотходы в процедурном кабинете

Вид медотходов	Класс	
Ампулы от туберкулина	А	
Ампулы от инактивированных вакцин	А	
Ампулы	А	Г
Аппараты для измерения АД	А	
Ботулотоксин	Г	
Бумажные салфетки для рук использованные	Б	
Вата и салфетки использованные	Б	
Диаскинтест	Г	
Живые вакцины, непригодные к использованию	Б	
Иглы, шприцы использованные	Б	
Колпачки от игл	А	
Маски	Б	
Неиспользованная вакцина БЦЖ	Б	
Отходы после взятия мазка на ПЦР	Б	
– при работе с микроорганизмами 1-2 групп патогенности	В	
Перчатки	Б	
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Упаковка от спиртовых салфеток	А	
Электронный термометр	А	

В поликлинике и стационаре

Таблица 2. Справочник классов отходов в стационаре и поликлинике для старшей медсестры

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Абсорбирующее и одноразовое белье, простыни:		Абсорбирующее и одноразовое белье неиспользованное относится к классу А. Использованное – к классам А, Б или В в зависимости от того, к какой группе патогенности отнесен возбудитель, вызвавший заболевание у пациента, который контактировал с этим бельем.
– неиспользованное	А	
– использованное	А/Б	Если не загрязнено биологическими жидкостями, то относится к классу А, если загрязнено – к классу Б.
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Бактерицидные лампы	Г	Бактерицидные лампы содержат ртуть, поэтому их надо утилизировать как отходы класса Г (п. 189 СанПиН 2.1.3684-21).
Вата и салфетки использованные	Б	При использовании на них могли попасть биологические жидкости пациента, поэтому они относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Ветошь использованная	Б	
Гигрометр, в том числе разбитый	Г	Любые ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование, независимо от их целостности, нужно утилизировать как отходы класса Г (абз. 5 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Гипс, гипсовые бинты использованные	Б	Использованные гипс и гипсовые бинты контактировали с биологическими жидкостями пациента, поэтому относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Грязь лечебная, грязь с радоном и грязевые аппликаторы	А	Относится к отходам, не имеющим контакта с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Вид медотходов	Класс	Комментарий
— если контактировала с биологическими жидкостями пациента	Б	
Жидкие отходы пациентов	Б	Жидкие отходы пациентов – рвотные массы, моча, фекалии, мокрота – относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21). Их допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации, если она оснащена системой обеззараживания сточных вод.
Иглы, шприцы использованные	Б	Биологические жидкости пациента, с которыми они контактировали, относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Компьютерная техника	Г	Компьютерное, электронное, оптическое, оборудование относится к I-IV классу опасности, поэтому его нужно собирать, как отходы класса Г (абз. 5 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21). Для утилизации его нужно в течении 1 месяцев передать организациям, имеющим лицензию на работу с отходами, отнесенными к группе «Отходы электронного оборудования» (Приказ Минприроды от 11.06.2021 № 399).
Кровь и ее компоненты, в том числе плазмы, для гемотрансфузий	Б	Остатки крови и ее компонентов, в том числе плазмы, предназначенные для гемотрансфузионной терапии, утилизируют как эпидемиологически опасные отходы класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21). Заготавливаемая плазма не содержит вирусов гепатита В и С, ВИЧ, относящихся ко 2-й группе патогенности, но нельзя исключить возможность ее контаминации другими вирусами.
Маски	Б	Использованные маски считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Металлолом	А	
Мочевые катетеры	Б	Инструменты и предметы, загрязненные биологическими жидкостями, относит к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21). Однако мочевые катетеры пациентов с ООИ стоит утилизировать как отходы класса В, поскольку моча может содержать микроорганизмы 1–2-й групп патогенности.
Насадки на УЗИ	Б	Насадки для УЗИ, контактировавшие с биологическими жидкостями пациентов, относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Одноразовые халаты	Б	Использованные халаты считаются потенциально загрязненными биологическими жидкостями, поэтому относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– при работе с микроорганизмами 1-2 групп патогенности	В	
Отходы аспирационных банок	Б	Аспирационные банки предназначены для сбора экссудата во время аспирации, а биологические жидкости нужно утилизировать как отходы класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Парафин	Г	Парафины относятся к 4-му классу опасности, их надо утилизировать как отходы класса Г (абз. 5 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Перчатки	Б	Использованные перчатки считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Рентгеновская пленка, фиксаж	Г	
Флаконы, банки, бутылки из-под дезсредств	А	Упаковки, не контактировавшие с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными, относятся к отходам класса А (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Флаконы от кремов, масел	А	Упаковки, не контактировавшие с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными, относятся к отходам класса А (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Шины	А	
Шпатели	Б	
– при работе с микроорганизмами 1-2 групп	В	

Вид медотходов	Класс	Комментарий
групп патогенности		
Электронный термометр	А	Электронные термометры относятся к классу А, если не содержат в своем составе токсических элементов. Поверхности, контактировавшие с кожей пациента, обязательно продезинфицировать после использования.

Повесьте в кабинетах и отделениях памятку для медсестер, чтобы они быстро могли проверить, в какой пакет кидать отходы.

Памятка 2. Классы отходов в поликлинике и стационаре

Памятка: медотходы в поликлинике и стационаре

Вид медотходов	Класс	
Абсорбирующее и одноразовое белье, простыни:		
– неиспользованное	А	
– после пациента, не инфицированного ООИ	А	Б
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Бактерицидные лампы	Г	
Вата и салфетки использованные	Б	
Ветошь использованная	Б	
Гигрометр, в том числе разбитый	Г	
Гипс, гипсовые бинты использованные	Б	
Грязь лечебная, грязь с радоном и грязевые аппликаторы	А	
– если контактировала с биологическими жидкостями пациента	Б	
Жидкие отходы пациентов	Б	
Иглы, шприцы использованные	Б	
Компьютерная техника	Г	
Кровь и ее компоненты, плазма	Б	
Маски	Б	
Металлолом	А	
Мочевые катетеры	Б	
Насадки на узи	Б	
Одноразовые халаты	Б	
– при работе с микроорганизмами 1-2 групп патогенности	В	
Отходы аспирационных банок	Б	
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Парафин	Г	
Перчатки	Б	
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Рентгеновская пленка, фиксаж	Г	
Флаконы, банки, бутылки из-под дезсредств	А	
Флаконы от кремов, масел	А	
Шины	А	
Шпатели	Б	
– при работе с микроорганизмами 1-2 групп патогенности	В	
Электронный термометр	А	

В хирургии

Таблица 3. Справочник классов отходов в хирургии для старшей медсестры

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Гипс, гипсовые бинты использованные	Б	Использованные гипс и гипсовые бинты контактировали с биологическими жидкостями пациента, поэтому относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Кровь и ее компоненты, в том числе плазмы, для гемотрансфузий	Б	Биологические жидкости относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Маски	Б	Использованные маски считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Одноразовые халаты	Б	Использованные халаты считаются потенциально загрязненными биологическими жидкостями, поэтому относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– при работе с микроорганизмами 1-2 групп патогенности	В	
Органы	Б	Все органические операционные отходы – органы, ткани – относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Перчатки	Б	Использованные перчатки считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Упаковка от спиртовых салфеток	А	Упаковки, не контактировавшие с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными, относятся к отходам класса А (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Повесьте в отделении памятку для медсестер, чтобы они быстро могли проверить, в какой пакет

кидать отходы.

Памятка 3. Классы отходов в хирургии.



Памятка: медотходы в хирургии

Вид медотходов	Класс
Гипс, гипсовые бинты использованные	Б
Кровь и ее компоненты, плазма	Б
Маски	Б
Одноразовые халаты	Б
– при работе с микроорганизмами 1-2 групп патогенности	В
Органы	Б
Перчатки	Б
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В
Упаковка от спиртовых салфеток	А

На станции скорой помощи

Таблица 4. Справочник классов отходов на станции скорой помощи для фельдшера и старшей медсестры

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Биологические жидкости пациентов:	Б	Биологические жидкости относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Вата и салфетки использованные	Б	При использовании на них могли попасть биологические жидкости пациента, поэтому они относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Гипс, гипсовые бинты использованные	Б	Использованные гипс и гипсовые бинты контактировали с биологическими жидкостями пациента, поэтому относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Иглы, шприцы использованные	Б	Биологические жидкости пациента, с которыми они контактировали, относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Маски	Б	Использованные маски считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Перчатки	Б	Использованные перчатки считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Разбитое ртутьсодержащее оборудование	Г	Любые ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование, независимо от их целостности нужно утилизировать как отходы класса Г (абз. 5 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Упаковки от лекарств, ИМН	А	Упаковки, не контактировавшие с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными, относятся к отходам класса А (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Повесьте в кабинете памятку для медсестер, чтобы они быстро могли проверить, в какой пакет кидать отходы.

Памятка 4. Классы отходов на станции скорой помощи. [Скачайте версию для печати](#)

Памятка: медотходы на станции скорой помощи

Вид медотходов	Класс
Биологические жидкости пациентов:	Б
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В
Вата и салфетки использованные	Б
Гипс, гипсовые бинты использованные	Б
Иглы, шприцы использованные	Б
Маски	Б
Перчатки	Б
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В
Разбитое ртутьсодержащее оборудование	Г
Упаковки от лекарств, ИМН	А

В тубдиспансере

Таблица 5. Справочник классов отходов в тубдиспансере для старшей медсестры

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Бактерицидные лампы	Г	Бактерицидные лампы содержат ртуть, поэтому их надо утилизировать как отходы класса Г (п. 129 СанПиН 2.1.3684-21).
Бытовые отходы, не контактировавшие с инфекционными пациентами или биологическими жидкостями	А	В чистой зоне противотуберкулезного диспансера отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов или инфекционными пациентами, относятся к отходам класса А. Это эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО.
Вата и салфетки использованные	Б	При использовании на них могли попасть биологические жидкости пациента, поэтому они относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Диаскинтест	Г	Диаскинтест – туберкулезный рекомбинантный аллерген, то есть белок. Препарат не содержит патогенных биологических агентов, поэтому его нельзя относить к отходам классов Б и В. Не подлежащий использованию диаскинтест относят к токсикологически опасным отходам. Согласно санправилам, ЛС и диагностические средства, не подлежащие использованию, относятся к отходам класса Г.
Жидкие отходы пациентов	Б	Жидкие отходы больных туберкулезом – рвотные массы, моча, фекалии, мокрота – относятся к классу Б. Их допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации, если она оснащена системой обеззараживания сточных вод.
Маски	Б	Использованные маски считаются потенциально загрязненными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Отходы в КДЛ противотуберкулезного диспансера	В	Отходы микробиологических и клинико-диагностических лабораторий относятся к классу В (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Перчатки	Б	Использованные перчатки считаются потенциально загрязненными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Упаковки от лекарств, ИМН	А	Упаковки, не контактировавшие с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными, относятся к отходам класса А (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Повесьте в кабинете памятку для медсестер, чтобы они быстро могли проверить, в какой пакет кидать отходы.

Памятка 5. Классы отходов в тубдиспансере.

Памятка: медотходы в тубдиспансере

Вид медотходов	Класс
Бактерицидные лампы	Г
Бытовые отходы, не контактировавшие с пациентами или биологическими жидкостями	А
Вата и салфетки использованные	Б
Диаскинтест	Г
Жидкие отходы пациентов	Б
Маски	Б
Отходы в КДЛ	Б
Перчатки	Б
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В
Упаковки от лекарств, ИМН	А

В стоматологии

Таблица 6. Справочник классов отходов в стоматологии для старшей медсестры

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Бактерицидные лампы	Г	Бактерицидные лампы содержат ртуть, поэтому их надо утилизировать как отходы класса Г (п. 129 СанПиН 2.1.3684-21).
Гигрометр, в том числе разбитый	Г	Любые ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование, независимо от их целостности нужно утилизировать как отходы класса Г (абз. 5 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Иглы, шприцы использованные	Б	Биологические жидкости пациента, с которыми они контактировали, относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Маски	Б	Использованные маски считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Перчатки	Б	Использованные перчатки считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В	
Удаленные зубы	Б	Зубы нужно утилизировать как органические операционные отходы.
Упаковки от лекарств, ИМН	А	Упаковки, не контактировавшие с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными, относятся к отходам класса А (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Повесьте в кабинете памятку для медсестер, чтобы они быстро могли проверить, в какой пакет кидать отходы.

Памятка 6. Классы отходов в стоматологии.

Памятка: медотходы в стоматологии

Вид медотходов	Класс
Бактерицидные лампы	Г
Гигрометр, в том числе разбитый	Г
Иглы	Б
Маски	Б
Перчатки	Б
– после пациента, инфицированного микроорганизмами 1-2 групп	В
Удаленные зубы	Б
Упаковки от лекарств, ИМН	А

В кабинете косметологии

Таблица 7. Справочник классов отходов в косметологическом кабинете

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Бактерицидные лампы	Г	Бактерицидные лампы содержат ртуть, поэтому их надо утилизировать как отходы класса Г (п. 129 СанПиН 2.1.3684-21).
Ботулотоксин	Г	Ботулотоксин относится чрезвычайно токсичным веществам. Так как он не содержит живого возбудителя инфекции, то относится к отходам класса Г (абз. 5 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Вата и салфетки, загрязненные кровью	Б	Все материалы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Иглы, шприцы	Б	Биологические жидкости пациента, с которыми они контактировали, относятся к отходам класса Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Маски	Б	Использованные маски считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Парафин	Г	Парафины относятся к 4-му классу опасности, их надо утилизировать как отходы класса Г (абз. 5 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Вид медотходов	Класс	Комментарий
Перчатки	Б	Использованные перчатки считаются потенциально контаминированными микроорганизмами 3-4 группы патогенности, то есть относятся к классу Б (абз. 3 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Упаковки от косметических средств, перчаток	А	Упаковки, не контактировавшие с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными, относятся к отходам класса А (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).
Флаконы от кремов, масел	А	Упаковки, не контактировавшие с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными, относятся к отходам класса А (абз. 2 п. 157 СанПиН 2.1.3684-21).

Повесьте в кабинете памятку для медсестер, чтобы они быстро могли проверить, в какой пакет кидать отходы.

Памятка 7. Классы отходов в косметологии. [Скачайте версию для печати](#)



Памятка: медотходы в кабинете косметологии

Вид медотходов	Класс
Бактерицидные лампы	Г
Ботулотоксин	Г
Вата и салфетки, загрязненные кровью	Б
Иглы, шприцы	Б
Маски	Б
Парафин	Г
Перчатки	Б
Упаковки от косметических средств, перчаток	А
Флаконы от кремов, масел	А