

Как заполнить годовой отчет об НС и ПВ

Ольга Мельникова, ген. директор РОО «Научно-исследовательский институт Фармации и химии», доктор фарм. наук, профессор кафедры Управления и экономики фармации, фармакогнозии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»

В видео эксперт показала, где брать информацию и в каком виде ее предоставить проверяющим, чтобы не нарушить требования к учету наркотических средств. Дала инструкцию, как перевести ампулы в граммы. Перед отправкой проверьте свой отчет по чек-листу в Системе.

Посмотрите видеоинструкцию по заполнению отчета [Скачайте форму отчета](#) [Скачайте заполненный образец отчета](#) [Скачайте пример перевода ампул в граммы](#)

Медорганизации должны подать отчет об использовании наркотических средств и психотропных веществ в территориальные органы МВД до 1 марта (постановление № 2117). В годовой отчет нужно внести данные о количестве использованных НС и ПВ и о запасах по состоянию на 31 декабря отчетного года. Медорганизациям нужно заполнять форму из приложения № 9. Как ее заполнить, смотрите в видеоинструкции.

Внимание

Одно юрлицо должно подавать один отчет

От каждого юрлица требуется только один общий отчет. Если у медорганизации есть структурные подразделения или филиалы, то их сотрудники – главные или старшие медсестры – должны подать данные главной медсестре МО, чтобы она могла рассчитать общие показатели. Подавать отдельные отчеты – ошибка.

Как рассчитать и указать использованные НС и ПВ

В отчете обязательно указать суммарное количество каждого использованного НС и ПВ во всех отделениях медорганизации. Для этого нужно сложить данные о расходе каждого препарата из всех журналов, перевести этот показатель в граммы и сложить граммы всех препаратов.

В годовом отчете данные надо указывать в граммах, а в журналах регистрации операций препараты учитываются в единицах измерения – ампулах, пластырях. Поэтому необходимо сделать перевод.

Чтобы перевести единицы ампул в граммы, переведите миллиграммы или микрограммы на миллилитр, указанные в дозировке, в граммы и умножьте на объем ампулы. Например, дозировка тримеперидина 20 мг/мл, ампулы по 1 миллилитру. Поскольку в 1 грамме 1000 миллиграмм, 20 нужно разделить на 1000. В одной ампуле тримеперидина 0,02 грамма действующего вещества.

Составьте таблицу перевода в граммы для препаратов, которые используют в МО, чтобы не рассчитывать показатели каждый раз. Пример – в таблице 1.

Таблица 1. Перевод НС и ПВ из лекарственной формы в граммы

№ п/п	МНН наркотического лекарственного препарата	Единица измерения	Лекарственная форма	Дозировка	Содержание действующего НС в 1 лекарственной форме, граммов
1	Тримеперидин	ампула	раствор для инъекций	20 мг/мл, 1 мл	0,02
2	Фентанил	ампула	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	50 мкг/мл, 2,0 мл	0,0001
3	Диазепам	ампула	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	10 мг 2,0 мл	0,01

Сложите количество использованных ампул препарата. Например, в прошлом году в клинике использовали только Тримеперидин (промедол), раствор для инъекций, 20 мг/мл, в ампуле 1 мл. Предположим, что в больнице инъекции делают в двух кабинетах, в каждом из которых есть журнал учета ампул, использованных для пациентов. Данные из этих журналов нужно сложить (таблица 2)

Таблица 2. Пример расчета общего количества ампул промедола, использованных за год

Месяц	Количество ампул промедола	
	Журнал процедурной медсестры №1 (из графы расход за месяц – всего)	Журнал процедурной медсестры №2 (из графы расход за месяц – всего)
1	20	20
2	18	30
3	40	50
4	10	10
5	20	40
6	10	32
7	5	28
8	5	16
9	15	15
10	25	14
11	27	18
12	20	19
Итого:	215	292

Посчитайте сумму ампул по каждому журналу, а затем сложите значения вместе: $215 + 292 = 507$ ампул.

Переведите ампулы в граммы: $507 \text{ ампул} * 0,02 = 10,14 \text{ гр.}$

Показатель 10,14 грамма нужно внести в годовой отчет в столбец 2.

Как рассчитать и указать запас на 31 декабря

Чтобы получить данные о запасе на 31 декабря отчетного года, нужно сложить остатки на эту дату, которые указаны в журналах учета НС и ПВ. Например, остатки могут быть в кабинете старшей медсестры и на постах и в процедурном кабинете, где можно хранить трехдневный запас препаратов из списка III.

Таблица 3. Пример расчета остатка ампул НС и ПВ в медорганизации

Остаток	Количество ампул промедола		
	Журнал старшей медсестры (из графы «Остаток на последний рабочий день»)	Журнал постовой медсестры (из графы «Остаток на последний рабочий день»)	Журнал процедурной медсестры (из графы «Остаток на последний рабочий день»)
31 декабря отчетного года	2	1	40
Итого	2 + 1 + 40 = 43 ампулы		

Количество ампул переведите в граммы: $43 * 0,02 = 0,86$ грамм.

Показатель 0,86 грамма внесите в отчет в столбец 3.

Как проверить отчет

Чтобы не допустить ошибки, проверьте отчет перед отправкой по чек-листу. За недочеты медорганизацию могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. рублей.

Чек-лист. Проверка годового отчета об использовании НС и ПВ



Чек-лист. Проверка годового отчета об использовании НС и ПВ

Проверьте перед отправкой отчета	Да	Нет
Собрали данные у всех подразделений МО	☐	☐
Все показатели совпадают с суммой показателей из журналов	☐	☐
Данные указали в граммах	☐	☐
Указали Ф. И. О. и должностного сотрудника, ответственного за заполнение формы	☐	☐
Указали номер телефона ответственного	☐	☐
Отчет подписал руководитель юридического лица Внимание: подписывать отчет имеет право только руководитель всего юрлица. Руководители подразделений не имеют на это права.	☐	☐